B6-2 B10-2



SISTEMAS / INSTALACIONES. CLIMATIZACION - A/A.

- PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) Y REFRIGERACIÓN, DE FORMA UNIFICADA MEDIANTE SISTEMA TIPO AEROTERMIA. UNIDADES INTERIORES, FAN-COILS, LOCALIZADAS EN ASEOS SOBRE FALSO TECHO Y DISTRIBUCIÓN DE TRATADO MEDIANTE CONDUCTOS.
- UNIDAD EXTERIOR DEL SISTEMA INDIVIDUAL POR VIVIENDA INSTALADA EN LAS TERRAZAS PRIVATIVAS DE CADA VIVIENDA.
- CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATOS DE AMBIENTE.
- ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE EN DEPÓSITO INTEGRADO EN LA UNIDAD INTERIOR CLIMATIZACIÓN, CON CAPACIDAD EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA VIVIENDA.

ELECTRICIDAD.

- SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN INDEPENDIENTE POR VIVIENDA Y POTENCIA ELÉCTRICA PREVISTA SEGÚN REGLAMENTO DE APLICACIÓN (REGT).

AGUA SANITARIA.

SUMINISTRO INDEPENDIENTE POR VIVIENDA, NECESIDADES PREVISTAS EN FUNCIÓN DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN.

VENTILACION.

- RENOVACIÓN DE AIRE INTERIOR DE VIVIENDA, VENTILACIÓN, MEDIANTE CONDUCTOS INDEPENDIENTES, BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA REGULACIÓN DE APLICACIÓN.

TELECOMUNICACIONES.

Pre-instalación de la red de CONDUCTOS Y PREVISIÓN DE ARMARIOS/CUADROS COMUNES PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE FIBRA.

ILUMINACION / MECANISMOS.

- PUNTOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN REDISTRIBUIDOS EN LA VIVIENDA, ASÍ COMO MECANISMO DE NUEVA INSTALACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRICIDAD / ARQUITECTURA.



(2)PAVIMENTO CERÁMICO EXISTENTE RECUPERADAS LAS JUNTAS ENTRE PIEZAS RODAPIES Y APLICADAS PLETINAS ENTRE CAMBIOS PAVIMENTOS



(6)ESCALERA PELDAÑOS DE MADERA REHABILITADOS BARNIZADOS



(1)PAVIMENTO VINILICO DIAMENDS DM 308 SIERRA 22,8 X 122 CM


REVESTIMIENTO PAREDES PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR BLANCO ROTO NCS SO500N TRATAMIENTO SUPERFICIAL SOBRE PARAMENTOS CON ELIMINACIÓN DE RUGOSIDADES, ACABADO FINAL LISO



(7)PUERTA ABATIBLE ENTRADA SIMILAR A LA EXISTENTE CARA INTERIOR LACADA EN COLOR BLANCO ROTO NCS SO500N









(4)REVESTIMIENTO MÁRMOL CREMA MARFIL EXISTENTE APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN SUPERFICIAL (LIMPIEZA-ABRASIÓN) EJECUCIÓN DE JUNTAS ENTRE PIEZAS, RODAPIES Y FALDONES SANITARIOS EXISTENTES







CUBRERODAPIE ZÓCALO DE ORAC EN PAREDES EXISTENTES MODELO SX171-RAL9003 SQUARE ALTURA 10 CM



RODAPIE DE ORAC EN PAREDES NUEVAS MODELO DX163-2300-RAL9003 SQUARE ALTURA 10 CM



COCINA LOGISIETE O SIMILAR MODELO VENECIA TIRADOR INTEGRADO COLOR GRIS CLARO MATE

APARTAMENTO TRIPLEX TIPO 7 LOS CRISTIANOS- TENERIFE

PLANTA BAJA ACABADOS Y GRIFERÍAS